

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

มีผู้มาประชุม จำนวน ๑๙ คน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล	ประธานสภาฯ	นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล
๒	นายปรีชา ชนะชัย	รองประธานสภาฯ	นายปรีชา ชนะชัย
๓	นางสมคิด เทียงมาก	เลขาธิการสภาฯ	สมคิด เทียงมาก
๔	นายนรินทร์ เสี่ยงบุญ	สมาชิกอบต.หมู่ ๑	นรินทร์ เสี่ยงบุญ
๕	นายสุรชา บัวศิลา	สมาชิกอบต.หมู่ ๒	สุรชา บัวศิลา
๖	นายทินวัฒน์ ชนะชัย	สมาชิกอบต.หมู่ ๓	ทินวัฒน์ ชนะชัย
๗	นายนิกร จรแก้ว	สมาชิกอบต.หมู่ ๔	นิกร จรแก้ว
๘	นางสำออง จันตา	สมาชิกอบต.หมู่ ๕	สำออง จันตา
๙	นายสายชล ขวัญบุญจันทร์	สมาชิกอบต.หมู่ ๖	สายชล ขวัญบุญจันทร์
๑๐	นางอนงค์ สุวรรณบุรณ์	สมาชิกอบต.หมู่ ๘	อนงค์ สุวรรณบุรณ์
๑๑	นายประนอม พันธุ์เดช	สมาชิกอบต.หมู่ ๙	ประนอม พันธุ์เดช
๑๒	นายแก่น เงินมาก	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๐	แก่น เงินมาก
๑๓	นายวิชา มาตย์บัวใหญ่	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๑	วิชา มาตย์บัวใหญ่
๑๔	นายประสิทธิ์ หลอดทอง	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๒	ประสิทธิ์ หลอดทอง
๑๕	นายสมหมาย เคียงจตุรัส	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๓	สมหมาย เคียงจตุรัส
๑๖	นายจักรพันธ์ สุจิตร์ประเสริฐ	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๔	จักรพันธ์ สุจิตร์ประเสริฐ
๑๗	นายสุรศักดิ์ ศรีวิลรัมย์	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๕	สุรศักดิ์ ศรีวิลรัมย์
๑๘	นายประจักษ์ บัวศิลา	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๗	ประจักษ์ บัวศิลา
๑๙	นางกนกจักร จอกสูงเนิน	สมาชิกอบต.หมู่ ๑๘	กนกจักร จอกสูงเนิน

ผู้ไม่มาประชุม จำนวน - คน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
-	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๔ คน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์	นายก อบต.ละหาน	ธัชพร ประภากรแก้วรัตน์
๒	นายชัย ทุมพันธ์	รองนายก อบต.ละหาน	ชัย ทุมพันธ์
๓	นายนคร นิยุทรานนท์	รองนายก อบต.ละหาน	นคร นิยุทรานนท์
๔	นางสุมาลี ดีชัย	เลขาธิการนายก อบต.ละหาน	สุมาลี ดีชัย
๕	นายอิสระ เงินมาก	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑	อิสระ เงินมาก
๖	นายสมพงษ์ ดวงหยีหาว	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๑	สมพงษ์ ดวงหยีหาว

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๗	นางสาววรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่	หัวหน้าสำนักปลัด	วรลักษณ์ แอ่งบัวใหญ่
๘	นายถนอม อุตทามาตย์	กำนันตำบลละหาน	ถนอม อุตทามาตย์
๙	นายเรืองยศ ศรีนากรุง	หัวหน้างานผลิต กปภ.สาขาชัยภูมิ	เรืองยศ ศรีนากรุง
๑๐	นายธนพัฒน์ คงมงคล	นายช่างเครื่องกล กปภ.สาขาชัยภูมิ	ธนพัฒน์ คงมงคล
๑๑	นางสุดาวดี ละอองเอี่ยม	ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	สุดาวดี ละอองเอี่ยม
๑๒	นางสาวโสภิตา ภัคดี	ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	โสภิตา ภัคดี
๑๓	นางสาวภัทรสุดา ปัญญาวงศ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ภัทรสุดา ปัญญาวงศ์
๑๔	นายระวิน เครือธนาวิทย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ระวิน เครือธนาวิทย์

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประธานสภาฯ ละหาน กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : ๑.๑ ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้กำหนดให้มีการกำหนดสมัยประชุม
ประธานสภาฯ สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เริ่มวันที่
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน นั้น บัดนี้ได้ถึงกำหนดเวลาเปิดประชุม
สภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ แล้ว จึงได้เรียนเชิญท่านเข้าประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เพื่อพิจารณาญัตติ ต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ ในวันนี้

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒: เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแก้ไขคำผิด ถูก รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ ส่วนตำบลละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๖๗ หรือไม่ เชิญครับ

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : - เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ

นายจักรพันธ์ สุจิตร์ประเสริฐ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายจักรพันธ์ สุจิตร์ประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้วว่า เป็นที่ถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน ๔ ท่าน จึงลงลายมือชื่อตรวจรายงานการประชุม ดังนี้

๑. นายวิชา มาตย์บัวใหญ่ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑
๒. นายประสิทธิ์ หลอดทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒
๓. นายจักรพันธ์ สุจิตร์ประเสริฐ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๔
๔. นายปรีชา ชนะชัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๖

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หรือไม่ เชิญครับ

ที่ประชุม : - ไม่มี

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : - หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผมขอมติที่ประชุม ครับ

ที่ประชุม : - มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เป็นเอกฉันท์ ๑๘ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๓.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : - เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗ ขอเชิญนายก อบต.ละหาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์ : - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม นายก อบต.ละหาน ทุกท่าน กระผม นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

ข้อความเดิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ. ๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท. ละหานที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกแพงพวย - โคกขี้เหล็ก	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้สามารถใช้สัญจรไป-มาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร	๙,๙๒๘,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของถนนได้มาตรฐานและประชาชนสัญจรไป-มาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และการปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

ข้อความใหม่

รายละเอียดโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ ประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ละหานที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วย งานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกแพงพวย - โคกขี้เหล็ก	เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนให้สามารถใช้สัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกเร็วและปลอดภัย	ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐ ตารางเมตร	-	๙,๙๒๘,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของถนนได้มาตรฐานและประชาชนสัญจรไป-มาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสะดวกเร็ว และปลอดภัย	ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ : - หมายเหตุ แก้ไขปีงบประมาณที่ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นายก อบต.ละหาน ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ยังเหมือนเดิม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณ ในช่วงของแผน นั้น จึงขอนำเรียนให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานรับทราบครับ

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : - ตามที่ นายก อบต.ละหาน ได้ชี้แจงรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมรับทราบนั้น ถือว่าสมาชิกสภาฯทุกท่านได้รับทราบแล้วนะครับ

ที่ประชุม : -รับทราบ

๓.๒ งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : - เรื่องงบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ ขอเชิญนายก อบต.ละหานเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ : - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม นายก อบต.ละหาน ทุกท่าน กระผม นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๑๐ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนารายงานการเงิน ตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น รายละเอียดดังนี้ ในส่วนรายละเอียดอื่นๆ ได้ดำเนินการประกาศทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน และปิดประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ไว้แล้วเช่นกัน พร้อมทั้งสำเนาส่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลละหาน ประกาศประชาสัมพันธ์ แล้วเช่นกัน

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามประมาณการ				
รายรับตามประมาณการ				
ภาษีอากร	1,443,000.00	1,658,808.64	+	215,808.64
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	1,010,220.00	1,336,597.00	+	326,377.00
รายได้จากทรัพย์สิน	537,300.00	548,171.66	-	-10,871.66
รายได้เบ็ดเตล็ด	232,080.00	80,955.72	+	-151,124.28
ภาษีจัดสรร	30,817,400.00	34,547,719.20	+	3,730,319.20
เงินอุดหนุนทั่วไป	48,500,000.00	48,955,535.71	+	455,535.71
รวมเงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น	82,540,000.00	87,127,787.93	+	4,587,787.93
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		6,112,700.00		
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		6,112,700.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		93,240,487.93		

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง/ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณ				
งบกลาง	๓๑,๑๘๔,๙๖๒.๐๐	๒๘,๑๕๔,๗๖๘.๐๐	-	๓,๐๓๐,๑๙๔.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๕๐๙,๔๘๐.๐๐	๒,๔๙๖,๒๐๔.๐๐	-	๑๓,๒๗๖.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑๓,๘๙๒,๑๘๐.๐๐	๑๒,๗๗๐,๒๔๑.๓๐	-	๑,๑๒๑,๙๓๘.๗๐
ค่าตอบแทน	๒,๖๔๖,๔๒๐.๐๐	๒,๐๘๙,๗๗๔.๗๔	-	๕๕๖,๖๔๕.๒๖
ค่าใช้สอย	๑๐,๘๕๐,๙๓๔.๐๐	๙,๑๒๐,๐๖๖.๘๖	-	๑,๗๓๐,๘๖๗.๑๔
ค่าวัสดุ	๔,๗๑๖,๘๐๐.๐๐	๓,๓๙๗,๗๓๒.๔๓	-	๑,๓๑๙,๐๖๗.๕๗
ค่าสาธารณูปโภค	๒,๕๔๓,๔๑๖.๐๐	๒,๓๑๕,๕๒๕.๕๔	-	๒๒๗,๘๙๐.๔๖
รายจ่ายอื่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-
เงินอุดหนุน	๔,๙๕๙,๐๐๐.๐๐	๔,๗๒๖,๙๙๐.๙๘	-	๒๓๒,๐๐๙.๐๒
ค่าครุภัณฑ์	๗๓๙,๕๐๐.๐๐	๗๐๙,๒๐๐.๐๐	-	๓๐,๓๐๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๘,๔๗๗,๓๐๘.๐๐	๘,๔๓๑,๗๐๕.๐๒	-	๔๕,๖๐๒.๙๘
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	๘๒,๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๒๓๒,๒๑๓.๘๗	-	๘,๓๐๗,๗๘๖.๑๓
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์		๖,๑๑๒,๗๐๐.๐๐		
รวมรายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์		๖,๑๑๒,๗๐๐.๐๐		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		๘๐,๓๔๔,๙๑๓.๘๗		

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : - ตามที่ นายก อบต.ละหาน ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องงบรายรับ - รายจ่ายตาม
 ประธานสภาฯ งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมรับทราบนั้น ถือว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
 ได้รับทราบแล้วนะครับ

ที่ประชุม : -รับทราบ

๓.๓ รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : - เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ขอเชิญนายก อบต.ละหาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายอิศพร ประภากรแก้วรัตน์ : - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม นายก อบต.ละหาน ทุกท่าน กระผม นายอิศพร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ดังนี้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหานได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เมื่อคราวสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗๗ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ จุด งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗.๐๐ ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด) ตั้งจ่ายไว้ ๒๐๕,๗๐๐ บาท (สองแสนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตามคำสั่ง อบต.ละหาน ที่ ๑๙๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้นคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ออกตรวจสอบสถานที่ดำเนินโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ พบว่า โครงการดังกล่าวได้มีการระบายน้ำเข้าพื้นที่ของเอกชน โดยเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมเซ็นหนังสือสละที่ดินให้ระบายน้ำลงสู่พื้นที่ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้ จึงขอระงับโครงการดังกล่าว เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์ของทางราชการและไม่ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ จึงขอรายงานผลการดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : - ตามที่ นายก อบต.ละหาน ได้ชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ให้ที่ประชุมรับทราบนั้น ถือว่าสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบแล้วนะครับ

ที่ประชุม : -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องพิจารณาและถือปฏิบัติ

๔.๑ การพิจารณาอนุมัติ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : - การพิจารณาอนุมัติ ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขอเชิญนายก อบต.ละหาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ : - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม

นายก อบต.ละหาน ทุกท่าน กระผม นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเดิม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔

จำนวน ๓๒๖,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๑๔

รายละเอียดใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔

จำนวน ๓๒๖,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีต งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙๒ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ จุด

งานเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘ ตารางเมตร (หักพื้นที่บ่อพักออก)

งานเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๘๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาถาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๒๑ ลำดับที่ ๑๔

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : - ตามที่ นายก อบต.ละหาน ได้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ประธานสภาฯ จะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม : - ไม่มี

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ
ประธานสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โปรดยกมือครับ

ที่ประชุม : - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๘ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

๔.๒ การพิจารณาญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : - การพิจารณาญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ประธานสภาฯ ขอเชิญนายก อบต.ละหาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์ : - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
นายก อบต.

ทุกท่าน กระผม นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เนื่องจากมีรายจ่ายบางรายการที่จำเป็นต้องจ่าย แต่ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และมีบางรายการตั้งไว้ไม่เพียงพอ และ
มีรายจ่ายบางรายการที่เหลืจ่ายหรือไม่มีความจำเป็นต้องจ่าย อาศัยความตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓
หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

จำนวน ๒๑๓,๗๐๐ บาท

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวน ๒๙,๗๐๐ บาท

- เครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๙,๗๐๐ บาท

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- แบบตัดตรง
- ทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น
- ขนาดที่กำหนดเป็นแบบทำลายขั้นต่ำต่อครั้ง
- ขนาดกระดาษหลังทำลายกว้างไม่เกินกว่า ๔ มิลลิเมตร

ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔,๑๐๐ บาท

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๔,๑๐๐ บาท

รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : การพิจารณาญัตติ ให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ประธานสภาฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา
ผมอยากสอบถามว่าเราจะพิจารณาสามารถจะรวดเร็วหรือไม่ ถ้าเห็นชอบให้พิจารณาสามารถ
จะรวดเร็วผมขอมติครับ

ที่ประชุม : - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๘ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ ๑ พิจารณารับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนละหาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ขึ้นแจ้งครับ
ประธานสภาฯ

นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ : - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม
นายก อบต. ทุกท่าน กระผม นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ร่าง ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ.๒๕๖๗ โดยคณะทำงานจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้ประชุม
ทบทวนข้อบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เพื่อให้การจัดทำ ร่าง ข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลละหาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไป
ตามระเบียบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙ กำหนดให้
องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชน จึงขอส่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหานฯ ดังกล่าว ให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ รายละเอียด

-ร่าง-

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารโดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และขอความร่วมมืออาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหานเพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

-ร่าง-

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหานและนายอำเภอจตุรัส จึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน เก็บขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนคืนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติแล้ว ขอมติที่ประชุมว่าจะรับหลักการร่าง
 ประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
 พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม : - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๘ เสียง
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง
 - งดออกเสียง - เสียง

วาระที่ ๒ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
 ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : ตามมติที่ประชุมเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปเป็นการพิจารณา
 ประธานสภาฯ แปรญัตติ ผมขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอเป็น
 อย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามที่ผมเสนอ ผมขอมติที่ประชุม
 ครับ

ที่ประชุม : - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๘ เสียง
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง
 - งดออกเสียง - เสียง

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : เมื่อที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภาซึ่งระเบียบ
 ประธานสภาฯ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ เมื่อสภา
 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาที่ประชุมเป็น
 ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอเชิญให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่าง
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
 อาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

ประธานคณะกรรมการ : เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติถือ
 ว่าแปรญัตติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเดิม

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิม ผมขอมติที่ประชุมครับ
 ประธานสภาฯ

- ที่ประชุม : - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๘ เสียง
- ไม่เห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง – เสียง

วาระที่ ๓ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑ – ๒ มาแล้ว วาระที่ ๓ ขึ้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ผมขอมติที่ประชุมครับ

- ที่ประชุม : - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๘ เสียง
- ไม่เห็นชอบ – เสียง
-งดออกเสียง – เสียง
- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ และเสนอนายอำเภอจตุรัส นำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เห็นชอบต่อไป

๔.๔ การพิจารณาญัตติ ขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่แหล่งน้ำหนองแพงพวย บ้านโคกแพงพวย เป็นแก้มลิงฝากกักเก็บน้ำดิบไว้ใช้ช่วงภัยแล้งฝนทิ้งช่วง

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : การพิจารณาญัตติ ขอความเห็นชอบขอใช้พื้นที่แหล่งน้ำหนองแพงพวย บ้านโคกแพงพวย เป็นแก้มลิงฝากกักเก็บน้ำดิบไว้ใช้ช่วงภัยแล้งฝนทิ้งช่วง ขอเชิญ นายก อบต.ละหาน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์ : ด้วยการประสานภูมิภาคสาขาชัยภูมิ แจ้งว่าประสบปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำดิบมีไม่เพียงพอในการผลิต-จ่ายน้ำ ช่วงหน้าแล้งของทุกๆ ปี เนื่องจากใช้ปริมาณน้ำดิบในลำน้ำชีเป็นหลัก ไม่มีแก้มลิงหรือสระพักน้ำดิบเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำรอง โดยเฉพาะสถานีผลิตน้ำบ้านค่าย หน่วยบริการบ้านค่าย นั้น เพื่อลดความเสี่ยงปัญหาน้ำดิบมีไม่เพียงพอ และปัญหาขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาที่หน่วยบริการบ้านค่าย กปภ. สาขาชัยภูมิ ได้ใคร่ขออนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่แหล่งน้ำหนองแพงพวย บ้านโคกแพงพวย ตำบลละหาน อำเภอจตุรัส เป็นแก้มลิงฝากกักเก็บน้ำดิบไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งฝนทิ้งช่วง โดยจะสูบน้ำดิบจากลำน้ำชีช่วงน้ำมากเข้ากักเก็บ พร้อมดำเนินการดูแลรักษาพัฒนาพื้นที่

และชุดลอกหากตื่นขึ้น จึงขอส่งผู้ติดตามขอใช้พื้นที่แหล่งน้ำหนองแพงพวย บ้านโคกแพงพวยเป็นแก้มลิงฝากกักเก็บน้ำดิบไว้ใช้ช่วงภัยแล้งฝนทิ้งช่วง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗รายละเอียดขอเชิญเจ้าหน้าที่จากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายธนพัฒน์ คงมงคล : กราบเรียนท่านประธานสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผม นายธนพัฒน์ คงมงคล กปภ.สาขาชัยภูมิ ก่อนอื่นอยากชี้แจงให้ทราบว่า ปีนี้เป็นปีที่เราประสบปัญหาที่ว่ามีน้ำในแม่น้ำชีมันแห้งมาตั้งแต่ต้นปี ทางประปาบ้านค่ายพยายามใช้น้ำที่เราหาได้ทั้งน้ำในลำชีและแก้มลิงทางบ้านค่ายแล้ว แต่เราหาใช้ได้แค่สิ้นเดือนมีนาคม พอต้นเดือนเมษายนทางประปาไม่มีแหล่งน้ำ ก็เลยไปขอใช้น้ำจากบ้านโคกแพงพวย เลยเข้าประชุมกับผู้ใหญ่เพื่อทำประชาคมกับหมู่บ้านก่อน ทำประชาคม วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ในที่ประชุมประชาคมอนุญาตให้เราใช้น้ำและมีการกำหนดว่าจะขอใช้น้ำเท่าไร ให้มีน้ำใช้มาตลอด ๑ เดือน ทางประปาเลยไปคุยกับชาวบ้านว่าอยากจะขอพื้นที่ทำเป็นแก้มลิง ถ้ามีน้ำใช้ปกติ เราก็จะเก็บน้ำไว้ แต่ถ้าไม่มีเราก็จะใช้น้ำในแก้มลิงชาวบ้านที่คุยเบื้องต้นเห็นด้วย แต่เราต้องแจ้งให้ท้องถิ่นทราบด้วย

และทำ
ตรงนี้ไว้
ทาง

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : ตามที่ทาง กปภ.สาขาชัยภูมิชี้แจงมา ที่ช่วยกันหาทางแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ซึ่งได้มีการผ่านประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว และนำเข้าไปประชุมทางที่ประชุมมีความคิดเห็นอย่างไรครับ

นางสมคิด เทียงมาก : ขออนุญาตในที่ประชุมค่ะ ขอเพิ่มเติมรายละเอียดหนึ่งค่อนที่สภาจะอนุมัติอยากจะทราบก่อนว่าในวันที่ประชุมประชาคมชาวบ้านเห็นชอบหรือว่าอย่างไร และอยากเสนอว่าก่อนที่จะอนุมัติในข้อตกลงอยากให้เพิ่มเงื่อนไข ที่คำนึงถึงความเป็นอยู่วิถีชีวิตการใช้น้ำของคนในบ้านโคกแพงพวย ที่คนในหมู่บ้านใช้แหล่งน้ำในการเกษตรหรือเพาะปลูกใด ที่มีทั้งหมดอยู่ตอนนี้คือ ๔ สระ การประปาแจ้งว่าจะขอใช้ทั้งหมด ๓ สระและสูบน้ำประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คิว การสูบน้ำสูบต่อครั้งหรือตลอดทั้งปี

นายธนพัฒน์ คงมงคล : เป็นการสูบตลอดทั้งปีครับ
กปภ.สาขาชัยภูมิ

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : อยากสอบถามทางท่านสุรศักดิ์ ศรีวิมลรังสี สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๕ ที่ประชุมประชาคมวันนั้นได้พูดคุยและมีความคิดเห็นอย่างไรครับ เชิญครับ

นายสุรศักดิ์ ศรีวิมลรังสี : กระผมนายสุรศักดิ์ ศรีวิมลรังสี สมาชิกสภาหมู่ที่ ๑๕ จากที่เข้าร่วมประชุมประชาคมไป สมาชิกสภา หมู่ ๑๕ คือคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำได้มีมติให้ประปาต่น้ำลงไปใต้บ่อละเมตร เพื่อการหาปลาได้ง่ายขึ้น ข้อตกลงคือประปาจะขุดลอกหนองระเริงที่มันตันขึ้น และบ่อลำนห้าแสน และยกระดับฝายน้ำล้นให้สูงขึ้นเพื่อจะได้รับน้ำได้มากขึ้น ถ้าจะใช้น้ำต่อไปเราก็ต้องขอมติกับชาวบ้านเหมือนเดิม เพราะปีนี้น้ำที่กักเก็บมีเยอะจึงสามารถแบ่งให้ได้ ถ้าบางที่ไม่มีน้ำก็จะลำบากเหมือนกันครับ

นายชัย ทุมพันธ์ : รองนายกฯ จากที่ผมฟังดูแล้วเรื่องที่มาขอทำแก้มลิงทางประปาได้คุยกับชาวบ้านเรื่องสัญญาเรียบร้อยครับ ว่าในสัญญาถ้ามาขอแล้วในกรณีที่มาขอไปสามบ่อ ปลาในบ่อน้ำชาวบ้านจะยังสามารถทำมาหากินได้หรือไม่ แล้วแต่ละบ่อชาวบ้านยังใช้ได้หรือไม่ ก่อนจะอนุมัติอยากให้ตกลงกันให้ตรงกันก่อนครับ และอยากทราบว่าเมื่อก่อนทางประปาใช้น้ำจากที่ไหนครับ

นายธนพัฒน์ คงมงคล : กปภ.สาขาชัยภูมิ ที่ผ่านมาเราใช้น้ำจากลำน้ำชี และมีการระบายน้ำมาจากบึงละหานด้วย แต่ในปีที่ผ่านมา น้ำในบึงละหานมีการลดลงน้ำจำนวนมากจึงไม่ได้มีการปล่อยออกมา ทางประปาจึงไปขอใช้น้ำจากบึงที่อยู่ด้านล่าง ที่อยู่ต่ำกว่าบ้านค่าย แต่จากขอใช้นั้นมีการใช้งบประมาณที่สูง และใช้เวลามากกว่า ทางประปามีความคิดว่าการขอใช้ครั้งนี้เป็นการขอใช้ชั่วคราวชั่วคราว ไม่ได้ใช้ถาวรครับ

นายชัย ทุมพันธ์ : รองนายกฯ อยากให้มีการทำเอกสารบันทึกขอเข้ามาว่าเป็นการใช้ชั่วคราวหรือแจ้งรายละเอียดเข้ามาให้ทางเราทราบด้วยครับ

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : ประธานสภาฯ ตามที่ท่านรองชัยได้พูดมา ตามที่ประปาและชาวบ้านได้ประชุมประชาคมไปนั้น เจอนไขการต่อรองเป็นของผู้ในหมู่บ้าน และให้สภาเราอนุมัตินั้น ในวันนี้ญัตติที่จะขออนุมัติในที่ประชุมอยากให้สมาชิกสภาช่วยการคิดให้รอบคอบครับ

นายสายชล ขวัญบุญจันทร์ : สมาชิกสภา หมู่ ๖ ผมอยากขอเสนอให้เอาระเบียบหมู่บ้านมาก่อนแล้วสภาค่อยอนุมัติทีหลังครับ ให้ทั้ง ๒ หมู่บ้านออกกฎระเบียบแล้วค่อยมาขออนุมัติครับ

นางอนงค์ สุวรรณบุรณ์ : สมาชิกสภา หมู่ ๘ ตามที่ประชุมกันในวันนั้นเรื่องที่ประปามาขอใช้น้ำ ผู้ใหญ่บ้านอนุมัติให้ให้นำไปใช้ แต่ตอนนี้ชาวบ้านเกรงว่ามีการนำน้ำใช้มากเกินไปและกลัวจะไม่พอสำหรับทำการเกษตรของคนในพื้นที่ชาวบ้านจึงอยากให้ทางประปาทำเอกสารชี้แจงรายละเอียดของโครงการ ว่าชาวบ้านสามารถใช้น้ำหรือหาปลาได้หรือไม่ ละจะใช้น้ำจำนวนเท่าไร

นายจักรพันธ์ สุจริตประเสริฐ : สมาชิกสภา หมู่ ๑๔ ผมขอเสนอว่าให้ทางประปาจัดทำรายละเอียดและข้อตกลงกับชาวบ้านให้เรียบร้อยก่อนและค่อยนำมาเสนอให้สภาอนุมัติภายหลังครับ

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับที่ท่านจักรพันธ์เสนอ ให้นำไปทำรายละเอียดเสนอ
ประธานสภาฯ ข้อตกลงกับชาวบ้านให้เรียบร้อยก่อน สภาฯจึงจะอนุมัติอีกครั้งถ้าเห็นด้วยผมขอมติครับ

ที่ประชุม : - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๘ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : ยังไม่มีมติใดๆแต่ขอให้การประปา จัดทำประชาคมกับชาวบ้านและรายละเอียดเป็น
ประธานสภาฯ เอกสารเสนอสภาฯ อีกครั้งครับ

๔.๕ การพิจารณาญัตติ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อดำเนิน โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : การพิจารณาญัตติ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ เพื่อดำเนินโครงการ
ประธานสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นางสมคิด เทียงมาก : เนื่องจากมีหนังสือจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แจ้งสภาองค์การบริหาร
เลขานุการสภาฯ ส่วนตำบลละหาน เพื่อขอมติที่ประชุม ประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ภายในเขต
ป่าไม้ เพื่อดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงขอเสนอให้เป็นการ
พิจารณาญัตติเร่งด่วนค่ะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการภายในเขต
พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ แผนงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คือ โครงการโคม่ไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซลล์
พร้อมเสาและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ รหัสทางหลวง
ชย.ถ.๑-๐๐๐๒ บ้านค่าย-บ้านตาเนิน-บ้านละหาน อำเภอนีนสง่า จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ ๓,๑๒๕,๐๐๐ บาท

นายธีชพร ประภากรแก้วรัตน์ : ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
นายก อบต.ละหาน ๒๕๕๙ และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อ
ประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๖๓ ข้อ ๑๒ (๖) ได้กำหนดเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต ได้แก่ เอกสาร
หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ป่านั้นตั้งอยู่ด้วย และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และกฎกระทรวงการขอ
อนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ
แบบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช ๒๕๘๔ ได้กำหนดให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ต้องแนบเอกสาร หลักฐานที่แสดงการพิจารณาให้ความเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ด้วย ดังนั้น เพื่อให้การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์จะขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าไม้

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : ตามที่ทางผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของ อบจ. ที่เข้ามาขออนุญาต
ประธานสภาฯ เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้นั้น ทางสภาฯ เห็นด้วยหรือไม่ หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติม
ถ้าไม่มีและเห็นด้วยผมขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุม : - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ๑๘ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ : เรื่องอื่นๆ

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่
ประธานสภาฯ ขอเชิญครับ

นายประนอม พันธุ์เดช : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายประนอม พันธุ์เดช สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๙ อยากฝากว่ามีชาวบ้านแจ้งเข้ามาว่า มีคนถมที่สูง จึงเกรงว่าจะ
ขวางทางน้ำ อยากให้ทาง อบต.ออกไปดูหน่อยครับ

นายถนอม อุตทามาตย์ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
กำนันฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายถนอม อุตทามาตย์ กำนันตำบลละหาน ขอ
เสนอต่อจากที่ท่านประนอม พันธุ์เดชได้แจ้งนั้น ทราบมาว่าเขาถมที่ของเขาเอง แต่ที่ตรง
นั้นเป็นทางน้ำเดิมอยู่แล้ว และเกรงว่าน้ำจะท่วม อยากให้กองช่างออกตรวจสอบว่าระวาง
เดิมมีทางน้ำหรือไม่ เพราะถ้าถมเสร็จแล้วน้ำจะท่วมพื้นที่ด้านบนแน่นอน

นายนิกร จรแก้ว : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
สมาชิกสภาฯ หมู่ ๔ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายนิกร จรแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๔ ขอถามถึงโครงการซ่อมแซมถนนคสล.ซึ่งเป็นทางลัดไปบ้าน
ละหาน อยากถามว่าโครงการจะเริ่มดำเนินการตอนไหนครับ เพราะใกล้จะหน้าฝนแล้ว

นายวิชา มาตย์บัวใหญ่ : เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สมาชิกสภา หมู่ ๑๑ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายวิชา มาตย์บัวใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๑ อยากสอบถามติดตามโครงการวางท่อระบายน้ำทิ้งไปลำคันฉู เพราะเดี๋ยวจะหน้าฝนแล้วผมเกรงว่าจะเกิดปัญหาครับ ส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือ ถนนในหมู่บ้านหมู่ ๑๑ ที่ขาดอีกประมาณ ๓๐ ม. อยากให้ทำต่อให้เสร็จครับ ขอบคุณครับ

นายประนอม พันธุ์เดช : เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สมาชิกสภา หมู่ ๙ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายประนอม พันธุ์เดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๙ เรื่องการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ม.๙ ยังไม่มีการเข้าไปซ่อม อยากให้ติดตามให้หน่อยครับ

นายนคร นิยุทรานนท์ : เรื่องไฟฟ้า ม.๙ ที่ยังไม่ได้ไปซ่อมเนื่องจากรถเสียเลยเกิดความล่าช้าครับ และอยากเสนอเรื่องการขออนุญาตของประปาอยากให้คุณกับรอบนอกอีกครั้งครับ

นายถนอม อุตทามาตย์ : เรื่องน้ำประปาที่พูดคุยกันกันผมก็อยากขอเสนอให้คุณกันให้รอบคอบเสียก่อน กำนันฯ เรื่องการชี้แนวเขตผมกับท่านนายกได้มีการชี้แนวเขตห้ามล่าใหม่ เพื่อความชัดเจนและหาข้อยุติต่อไปแบ่งให้เกาะนกบริเวณ ม.๔,ม.๑๑ ประมาณ ๔๐๐ ไร่และบริเวณประตูเปิดเปิดน้ำ รวมประมาณ ๕๐๐ ไร่ รวม ๔ ตำบลละ ๕๐๐ ไร่ เป็น ๒,๐๐๐ ไร่ เหลือพื้นที่สาธารณะประโยชน์บึงละหานที่สามารถพัฒนาได้เยอะพอสมควร เรื่องการขุดลอกหนองแพงพวยทราบว่าผู้รับเหมาจะนำดินไปถมที่เอกชนซึ่งไม่สามารถทำได้ยากให้เข้าตรวจสอบ เรื่องถนนสาธารณะบ้านโนนจาน-บ้านกันกง เจ้าของที่บางแปลงขุดแนวที่ทำให้ถนนแคบ อยากขอเสนอให้ อบต.สอบแนวเขตที่สาธารณะถนนเส้นนี้ เรื่องการเปิด-ปิดน้ำลงแม่น้ำลำชี คณะกรรมการระดับอำเภอพิจารณาว่าจะเปิดน้ำหรือไม่ เพราะมีการขโมยเปิดน้ำใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาต มีเรื่องการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน เพื่อของบจาก อบต. ได้ประสานทุกหมู่บ้านดำเนินการประชุมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อเสนอ อบต. ดำเนินการต่อไป มีเพียงหมู่ 18 ที่ไม่ได้ส่งครับ ส่วนเรื่องพันธุ์ข้าว ได้รับแจ้งมาว่าไม่ได้พันธุ์ข้าวจะครับฝากแจ้งไปยังชาวบ้านด้วย ฝากด้วยครับ

นายธัชกร ประภากรแก้วรัตน์ : เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม นายก อบต.ละหาน ประชุมทุกท่าน กระผม นายธัชกร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน เรื่องการถมที่บ้านลีได้ประสานกับกรมทางหลวงแล้วเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดูต่อไป เรื่องซ่อมถนน ม.๔ ได้ผู้รับจ้างแล้วกำลังดำเนินการครับ เรื่อง ม.๑๑ โครงการต่อเนื่องวางท่อระบายน้ำ ได้ผู้รับจ้างแล้วส่วนที่เหลือจะจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดำเนินการต่อไป เรื่องซ่อมไฟฟ้าสาธารณะอาจติดขัดบ้างเล็กน้อย รถเสีย รถติดภารกิจ จะเร่งดำเนินการให้ครับ เรื่องเขตห้ามล่าเหลืออีกหลายขั้นตอนถึง กรม กระทรวงต่อไป เรื่องขุดลอกหนองกันกงได้มีการประสานกับทางชลประทานจังหวัดเรียบร้อยแล้ว เรื่องการสอบแนวเขต จุดไหนที่มีปัญหาสามารถรายงานเข้ามาได้เลยนะครับ เพื่อจะได้สอบแนวเขตให้ชัดเจนกันต่อไป เรื่องการเปิด-ปิดน้ำ ที่มีปัญหาการลักขโมยเปิดทุกปี และต้องมีการทำความเข้าใจกับเกษตรกรเรื่องการเพาะปลูกนอกฤดูด้วยครับ การจ่ายขาดเงินสะสมอีก

ครั้ง กำลังเร่งสำรวจอยากฝากสมาชิกช่วยดูว่ายังขาดโครงการใดหรือไม่ สามารถ
เสนอเพิ่มเติมเข้าได้ แต่ขอให้ทันระยะเวลาที่จะดำเนินการ ฝากไว้เท่านี้ครับ

นายสายชล ขวัญบุญจันทร์ : อยากฝากโครงการถนนสายหนองจั่วที่ตกไปรอจ่ายขาดครั้งต่อไปครับ
สมาชิกสภา หมู่ ๖

นางสำออง จันตา : ขอฝากถนนสายเดอะปาล์มด้วยค่ะ ต้องปิดร่องน้ำเพื่อทำถนน ฝากทางเข้าหนองสง
สมาชิกสภา หมู่ ๕ มีการขุดลอกลำคันทู อยากให้ อบต.มีโครงการรองรับไว้ด้วย มีร่องน้ำระบบเปิด ร่องน้ำอุด
ตันน้ำไม่ไหล ฝากพิจารณาด้วยค่ะ

นายระวิน เครือธนาวิทย์ : เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
นักวิเคราะห์ ประชุมทุกท่าน กระผม นายระวิน เครือธนาวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ อยาก
ฝากถึงเรื่องโครงการต่างๆที่ผ่านประชาคมหมู่บ้านที่ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน
ประชาคม มีรายชื่อแนบที่เสนอเข้ามาของงบประมาณอยากให้หนังสือในการ
สละที่ดินด้วยครับ

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : ผมอยากฝากด้วยว่าเวลาการประชุมสภาฯอยากให้ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนเข้าร่วมรับฟัง
ประธานสภาฯ ในการประชุมด้วยจะได้มีข้อเสนอหรือช่วยกันหารือถึงโครงการต่างๆที่จะทำเพื่อพัฒนา
หมู่บ้านครับ สำหรับวันนี้มีสมาชิกท่านใด อย่างเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม : - ไม่มี

นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล : - หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ ขอปิดประชุมครับ
ประธานสภาฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสมคิด เทียงมาก)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบการจดบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ แล้วว่าเป็นที่ถูกต้องครบถ้วน

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายวิชา มาตย์บัวใหญ่)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายประสิทธิ์ หลอดทอง)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๒

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายจักรพันธ์ สุจิตประเสริฐ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๔

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายปรีชา ชนะชัย)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน หมู่ที่ ๑๖

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ แล้ว ในวันที่.....

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายวิฑูรย์ อ่อนสกุล)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน