



# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2567



วันที่ 13 เมษายน 2567

นายธัชพร ประภากรแก้วรัตน์ นายก อบต.ละหาน พร้อมด้วย  
คณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมตาม  
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ  
ประจำปี 2567 ณ วัดยานนาวา ม.14 บ้านโนนจาน



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จักรี จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648  
[WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH](http://WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH)







# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2567



เจ้าหน้าที่กองคลัง งานจัดเก็บรายได้  
ได้ส่งจดหมายแจ้งชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูก  
สร้าง (ภ.ด.ส.6) ให้แก่ประชาชนที่ได้เสียภาษี  
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648  
[WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH](http://WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH)





# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2567



นายธัชกร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
ละหานได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ออก  
เก็บค่าวางของขายในตลาดสดบ้านละหาน ต.ละหาน อ.จตุรัส  
จ.ชัยภูมิ ( เข้า-เย็น )



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648  
[WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH](http://WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH)





# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวนเงิน 55,800 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 6

โดยมีปริมาณงาน เกรดปรับปรุงแต่งพร้อมลงลูกรัง จำนวน 4 สาย

## 1. สายหนองจัว

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม. หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

## 2. สายเรียบลำคันฉู ผังบ้านพอไร่

จุดที่ 1 งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 40 ม. หนาเฉลี่ย 0.40 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 48 ลบ.ม.

จุดที่ 2 งานลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 40 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม.

## 3. สายเรียบลำชี-ไปบึงละหาน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 890 ม. หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 3,560 ตร.ม.

## 4. สายป่าช้าเก่า

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด)

โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น บี ดี วิศวกรรม เป็นผู้รับจ้าง




องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648

WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH





# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 53,000 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านดอละหาน หมู่ที่ 11

โดยมีปริมาณงาน เกรดปรับแต่งพร้อมลงลูกรัง จำนวน 3 สาย

1. สายบ้านนางอ้อยใจ
    - งานลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม.ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.
    - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม.ยาว 100 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.
  2. สายดอนละหาน-หนองหญ้าขาวก
    - งานลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.
    - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 800 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.
  3. สายหลังหมู่บ้าน-สายดอนละหานโนนจาน
    - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.
    - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 750 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม.
- พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น บี ดี วิศวกรรม เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648  
[WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH](http://WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH)







# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 244,300 บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมเกรดปรับแต่ง หมู่ที่ 18 บ้านหนองหญ้าขาวนก

โดยมีปริมาณงาน เกรดปรับแต่งพร้อมลูกรัง จำนวน 11 สาย

## 1. สายแยกสระน้ำโรงงานแป้งมัน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,100 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.

## 2. สายกุดฉนวน-หนองหญ้าขาวนก

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,200 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 8,800 ตร.ม.

## 3. สายโสกน้ำขาว

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,200 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 8,800 ตร.ม.

## 4. สายโสกน้ำขาวเชื่อมโรงงานแป้งมัน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 450 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

## 5. สายโสกน้ำขาว-นายายสมจิตร

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

## 6. สายโสกน้ำขาว-นาพ่อแหล่

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.



### 7. สายทางลาดไปบ่อขยะ

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 650 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 2,600 ตร.ม.



### 8. สายไปนานางกงจักร

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.



### 9. สายหลังหมู่บ้าน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.



### 10. สายหนองหญ้าขาวนก-ดอนละนาม

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,400 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม.



### 11. สายตรงข้ามโรงงานทอกระสอบ

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 700 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเพิ่มพูนก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จักรี จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648  
WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH







# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 111,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 15



โดยมีปริมาณงาน เกรดปรับปรุงแต่พร้อมลงลูกรัง จำนวน 5 สาย



## 1. สายรอบหนองแพงพวย

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม.



- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,500 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 17,500 ตร.ม.

## 2. สายหนองเจ็ดทาบ

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 450 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.



## 3. สายหนองระเริง-นายายสุช

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 500 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.



## 4. สายเรียบฝั่งซี

จุดที่ 1 งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.

จุดที่ 2 ถึงสถานีสูบน้ำ งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 350 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม.

จุดที่ 3 ถึงทางตัน งานลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 350 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 105 ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 900 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 2,700 ตร.ม.



## 5. สายโสกรัง

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 600 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเพิ่มพูนก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648  
WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH







# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

## ประจำเดือน เมษายน 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 151,600 ( หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านหนองหญ้าข้าวนก หมู่ที่ 4 โดยมีปริมาณงาน เกรดปรับปรุงแถมพร้อมลงลูกรัง จำนวน 7 สาย



### 1. สายหนองหญ้าข้าวนก-บึงละหาน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,200 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม



### 2. สายตรงข้ามโรงเรียนหนองหญ้าข้าวนก

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 6.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 600 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม



### 3. สายคูกกแต่

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 750 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 2,250 ตร.ม



### 4. สายไปบ่อขยะ

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 6.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม



### 5. สายใต้ภูเหมืองแฉ่-หนองฉิม

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,600 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 10,400 ตร.ม.



### 6. สายภูหินขาว

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 ม. ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 600 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.



### 7. สายหนองหญ้าข้าวนก

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 450 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเพิ่มพูนก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648  
WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH







# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 192,200 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโคกแพงพวย หมู่ที่ 8

โดยมีปริมาณงาน เกรดปรับแต่งพร้อมลงลูกรัง จำนวน 4 สาย



### 1. สายบ้านโคกแพงพวย-หนองเรือ

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,000 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 15,000 ตร.ม.



### 2. สายมียาชาว่า

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,500 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม.



### 3. สายบ้านโคกแพงพวย-ภูช้างน้อย

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 4,000 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม.



### 4. สายห้วยหมากอี

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,900 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 7,600 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเพิ่มพูนก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จัตรัส จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648  
[WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH](http://WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH)







# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 146,900 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุงลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านกั้นกวง หมู่ที่ 7

โดยมีปริมาณงาน เกรดปรับแต่งพร้อมลูกรัง จำนวน 9 สาย

## 1. สายป่าช้าเก่า

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 700 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.

## 2. สายห้วยลึก-บ่อน้ำมัน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.50 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.50 ม. ยาว 2,000 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม.

## 3. สายหนองเต็ง

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,250 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

## 4. สายหนองเต็ง-นายายอูน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.

## 5. สายหนองขาลิ้น

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.

## 6. สายโรงเรียนกั้นกวง-หนองขาลิ้น

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 350 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.

## 7. สายพระขาว

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 850 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.

## 8. สายโคกขี้เหล็ก

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,900 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 7,600 ตร.ม.

## 9. สายบ่อน้ำมัน-ภูช่างน้อย

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ตลิ่งชันกำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น บี ดี วิศวกรรม เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน  
246 ม.1 ต.ตลิ่งชัน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648  
WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH

TH

ONDA

TUESDAY

WEDNESDAY





# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 93,800 บาท (เก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง พร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านลี่ หมู่ที่ 9

โดยมีปริมาณงาน เกรดปรับแต่งพร้อมลูกรัง จำนวน 4 สาย

## 1. สายบ้านตา นายาย

-งานลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 150 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

## 2. สายบ้านลี่-บ่อน้ำมัน

-งานลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,800 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม.

## 3. สายนาครูบัวใส-หนองขาลิ้น

-งานลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 650 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 195 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 650 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,950 ตร.ม.

## 4. สายท่าแก (หลังวัด)

-งานลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น บี ดี วิศวกรรม เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

โทร.0-4485-2648

WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH







# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 222,300 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับแต่ง บ้านโนนจาน หมู่ที่ 5

โดยมีปริมาณงาน เกรดปรับแต่งพร้อมลูกรัง จำนวน 10 สาย

## 1. สายหลังประปา

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 ม. ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 350 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม.

## 2. สายหลังตลาดบ้านโนนจาน

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 550 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.

## 3. สายร่องสินค้า

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.

## 4. สายหลุมเงิน ช่วงที่ 3

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 850 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 4,250 ตร.ม.

## 5. สายหลุมเงิน ช่วงที่ 2

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 670 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 2,680 ตร.ม.

## 6. สายหลุมเงิน - นาแม่ตุ้ม

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 450 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม.

## 7. สายห้วยบง

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม.

-งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,400 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 4,600 ตร.ม.







**8. สายห้วยบง - โสภน้ำขาว**

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 160 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,400 ม. หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 4,600 ตร.ม.



**9. สายโรงเรียนแบ่งมัน**

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,450 ม. หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 7,250 ตร.ม.



**10. สายห้วยลาก**

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี หน่วยงานส่วนจำกัด สหเพิ่มพูนก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จักรี จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648  
WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH





# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายachatครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 62,800 บาท (หกหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านหนองสมบุรณ์ หมู่ที่ 10

โดยมีปริมาณงาน เกรดปรับแต่งพร้อมลงลูกรัง จำนวน 3 สาย

## 1. สายแยกบล็อกคอนเวร์ส

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.

## 2. สายหนองสมบุรณ์ - หนองฉิม

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 6.00 ม. ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,400 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม.

## 3. สายไปวัดป่ากุฎดาวทอง

-งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 5800 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น บี ดี วิศวกรรม เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

โทร.0-4485-2648

WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH





# จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 475,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการเหมากำจัดวัชพืชขวางทางน้ำและดินเลน บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12

โดยมีปริมาณงาน งานขุดลอกวัชพืชขวางทางน้ำ และดินเลน

- กว้างเฉลี่ย 8.00 ม. ยาว 2,300 ม. หนาเฉลี่ย 1.00 ม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 18,400 ลบ.ม.
- งานขุดตอกลางป่า กว้าง 3.00 ม. ยาว 2,300 ม. จำนวน 2 ข้าง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,800

ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ถนนมทรัพย์ เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน  
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จักรี จ.ชัยภูมิ  
โทร.0-4485-2648  
[WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH](http://WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH)