



จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



นายอิศธร ประภากรแก้วรัตน์ นายก อบต.ละหาน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน
ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 18 หมู่บ้าน เด็กและเยาวชน ประชาชน
ในเขตพื้นที่ตำบลละหาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดตำบลละหาน ประจำปี พ.ศ. 2567

“ บึงละหานเกมส์ ครั้งที่ 18 ”

ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ สนามกีฬา
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร.0-4485-2648
WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH





จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



นายธัชกร ประภากรแก้วรัตน์ นายก อบต.ละหาน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน
ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 18 หมู่บ้าน เด็กและเยาวชน ประชาชน
ในเขตพื้นที่ตำบลละหาน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาด้าน
ยาเสพติดตำบลละหาน ประจำปี พ.ศ. 2567

“ บึงละหานเกมส์ ครั้งที่ 18 ”

ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ สนามกีฬา
โรงเรียนละหานเจริญวิทยา



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร.0-4485-2648
WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH





จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



นายรัชทร ประภากรแก้วรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ละหานได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองคลัง งานจัดเก็บรายได้ ออก
เก็บค่าวางของขายในตลาดสดบ้านละหาน ต.ละหาน อ.จตุรัส
จ.ชัยภูมิ (เข้า-เย็น)



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร.0-4485-2648
WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH





จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



เจ้าหน้าที่สำนักงานกองคลัง ให้บริการประชาชนที่เข้ามา
ติดต่อเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและชำระภาษีป้าย และ
บริการงานราชการในด้านอื่นๆ



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร.0-4485-2648
WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH





จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จำนวน 139,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนจาน โดยมีปริมาณงาน

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 49.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 245 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเพิ่มพูนก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร.0-4485-2648

WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH





จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลตะละหาน ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จำนวนเงิน 877,680 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านหนองหญ้าขาวนก โดยมีปริมาณงาน

- งานวางท่อระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 331 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.00 เมตร ยาว 11.00 เมตร จำนวน 33 จุด
- งานเสริมเหล็กไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวรวม 336 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 473 ตร.ม. (หักพื้นที่บ่อพักออก)
- งานเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ตะละหาน กำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ถนนมทรัพย์ เป็นผู้รับจ้าง





จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

จำนวนเงิน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านกันกง

โดยมีปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 435 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี บริษัท โสมประทีปใจ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร.0-4485-2648
WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH





จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จำนวนเงิน 143,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านหนองหญ้าข้าวนก โดยมีปริมาณงาน

จุดที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 111.00 ตร.ม.

จุดที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 155.00 ตร.ม.

งานลูกรังปรับพื้นที่ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 31.00 ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ละหานกำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเพิ่มพูนก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร.0-4485-2648
WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH



จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จำนวน 478,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโนนจาน

โดยมีปริมาณงาน

จุดที่ 1 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 288 ตร.ม.

จุดที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.45 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม.

จุดที่ 3 กว้าง 4.50 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 373.50 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหาน กำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ถนอมทรัพย์ เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร.0-4485-2648
WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH





จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 จำนวน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินพร้อมลูกรังสายไปหนองหญ้าม้า หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าข้าวนก

โดยมีปริมาณงาน

- งานดินถม ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร สูงเฉลี่ย 0.845 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมแน่นไม่น้อยกว่า 1,860 ลบ.ม.
- งานลงดินลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 220 ลบ.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ถนอมทรัพย์ เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร.0-4485-2648

WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH



จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายachatครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 216,800 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังปรับแต่ง บ้านละหาน หมู่ที่ 1, 2 และ 17 โดยมีปริมาณงาน บ้านละหาน หมู่ที่ 1 จำนวน 4 สาย

1. สายหนองผือ - โคกไม้ตาย

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 2,500 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม.

2. สายไปนาถิจูล

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.

3. สายไปนางสาวบานเย็น

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 600 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

4. สายห้วยเขมร 2

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 600 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

ปริมาณงาน บ้านละหาน หมู่ที่ 2 จำนวน 1 สาย

1. สายลำห้วยหลัว

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,900 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 5,700 ตร.ม.

ปริมาณงานบ้านละหาน หมู่ที่ 17 จำนวน 2 สาย

1. สายละหาน - หนองฉิม

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 6.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 4,000 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.

2. สายละหาน - หนองสมบูรณ์

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 900 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเพิ่มพูนก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร.0-4485-2648

WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH



จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 192,200 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ่ายเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่งบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 3

โดยมีปริมาณงาน

เกรดปรับแต่งพร้อมลงลูกรังจำนวน 8 สาย

1. สายห้วยยาง - ช่งกุดตูม

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 6.00 ม. ยาว 50 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 2,400 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 14,400 ตร.ม.

2. สายกุดเสลา

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,200 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.

3. สายโสกกุลา

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 250 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 75 ลบ.ม.

4. สายเรียบลำห้วยยาง

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.

5. สายห้วยเขมร 1

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,200 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.

6. สายห้วยเขมร 2

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม.

7. สายไปวัดพุนทรัพย์แก้วมณี หนองกระโดน

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,300 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 5,200 ตร.ม.

8. สายทางเข้าวัดพุนทรัพย์แก้วมณี

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 450 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม.

- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 450 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น บี ดี วิสวกรรม เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

โทร: 0-4485-2648

WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH



จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาดครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 215,200 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงลูกรังพร้อมปรับเกรดปรับแต่งบ้านโนนโฮ หมู่ที่ 13

โดยมีปริมาณงาน เกรดปรับแต่งพร้อมลูกรัง จำนวน 9 สาย

1. สายลัดห้วยตาแก้ว - ทางหลวงแผ่นดิน 201
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 450 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,350 ตร.ม.
2. สายห้วยตาแก้ว
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,500 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 17,500 ตร.ม.
3. สายห้วยตาแก้ว - ห้วยป่า
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.
4. สายห้วยดินแดง - ห้วยเพิ่ม
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 400 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.
5. สายโนนบ้าน
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.
6. สายห้วยดินแดง
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 4,300 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 21,500 ตร.ม.
7. สายทุ่งฟ้ามิด
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 1,000 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.
8. สายเชื่อมห้วยดินแดง - ห้วยกาหลง
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 600 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.
9. สายหลังป้อมน้ำมันบางจาก
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 ม. ยาว 30 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 700 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเพิ่มพูนก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร.0-4485-2648

WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH





จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 230,500 บาท (สองแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่ง บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 12 โดยมีปริมาณงาน เกรดปรับแต่งพร้อมลูกรังจำนวน 11 สาย

1. สายหลังป้อม
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 6.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 6.00 ม. ยาว 1,000 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.
2. สายแยกไปลำห้วยหวาย
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.
3. สายเรียบลำห้วยหวาย
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,600 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 6,400 ตร.ม.
4. สายโสกทุ่ง - ลำห้วยหวาย
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.50 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 70 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.50 ม. ยาว 700 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 2,450 ตร.ม.
5. สายโสกทุ่งแมว
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,700 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 13,500 ตร.ม.
6. สายดอนหนองทุ่ม
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 2,000 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.
7. สายเรียบลำห้วยสองพี่น้อง
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 900 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.
8. สายบุละหาน
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,900 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 7,600 ตร.ม.



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร.0-4485-2648
WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH

9. สายบุละหาน 2

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม. หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.

10. สายแยกโสกทุ่งแมว - นายายคุณ

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 600 ม. หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.

11. สายแยกโสกทุ่งแมว - ไปนาตาหลัน

- งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม.
- งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 3.00 ม. ยาว 400 ม. หรือมีพื้นที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเพิ่มพูนก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง





จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 94,000 บาท (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมปรับเกรดปรับแต่งบ้านโนนจาน หมู่ที่ 14

โดยมีปริมาณงาน เกรดปรับแต่งพร้อมลูกรัง จำนวน 8 สาย

1. สายโนนจาน - บ่อหิน - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านโนนจาน
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 580 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 2,320 ตร.ม.
2. สายโรงเรียนบ้านโนนจาน - ทางหลวง
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 580 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 2,320 ตร.ม.
3. สายบ่อหิน 1
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 ม. ยาว 180 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 180 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.
4. สายบ่อหิน 2
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 5.00 ม. ยาว 65 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 32.50 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 5.00 ม. ยาว 65 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 325 ตร.ม.
5. สายหนองหว้า
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 3.00 ม. ยาว 80 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 24 ลบ.ม.
6. สายกุดปลาแข้ง
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 30 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม.
7. สายโนนจาน - ลำคันฉู
 - งานลงลูกรังซ่อมแซมบางจุด กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 80 ลบ.ม.
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.
8. สายเรียบลำคันฉู
 - งานเกรดปรับแต่งตลอดสาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หรือมีพื้นที่ที่เกรดปรับแต่งไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม.

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ละหานกำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น บี ดี วิสวกรรม เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ
โทร.0-4485-2648

WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH





จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ได้อนุมัติงบประมาณจ่ายขาด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 จำนวนเงิน 469,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนยกระดับคันดินบดอัดแน่นพร้อมลงดินลูกรังเกรดปรับแต่ง สายหลังหมวดการทางละหาน หมู่ที่ 9 บ้านลี่ โดยมีปริมาณงาน

- งานดินถมบดอัดแน่นผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร สูงเฉลี่ย 0.642 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 2,250 ลบ.ม.

- งานลงดินลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 375 ลบ.ม.

พร้อมป้ายติดตั้งป้ายโครงการ (ระหว่างก่อสร้าง) จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ (แล้วเสร็จ) จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต. ละหาน กำหนด) โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญศิริรับเหมาก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง



องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
246 ม.1 ต.ละหาน อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ

โทร.0-4485-2648

WWW.TUMBONLAHAN.GO.TH